

Pojemność [Ah]	Pojemność [Wh]	Nazwa modelu	Wymiary			Waga [kg]	Cena USD/szt.	Cena aktualna netto zł/szt	Cena aktualna z VAT zł/szt
			Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]				
7,7	92	HZY EV 12 - 7.5	150	63	95	2,4	\$24,03	95,33 zł	117,26 zł
12,3	148	HZY EV 12 - 12	152	99	96	3,7	\$37,47	148,65 zł	182,84 zł
18	216	HZY EV 12 - 18	181	76	167	5,5	\$51,30	203,52 zł	250,33 zł
26,3	316	HZY EV 12 - 26	178	168	124	9,2	\$69,91	277,35 zł	341,14 zł
36,4	437	HZY EV 12 - 33	195	130	160	10,5	\$94,02	373,00 zł	458,79 zł
45,4	545	HZY EV 12 - 44	198	167	157	13,5	\$118,13	468,65 zł	576,44 zł
60	720	HZY EV 12 - 55	229	138	213	17,7	\$154,06	611,19 zł	751,76 zł
72	864	HZY EV 12 - 60	260	168	179	21,5	\$170,41	676,05 zł	831,54 zł
86	1032	HZY EV 12 - 70	260	168	211	24,2	\$190,51	755,79 zł	929,62 zł
105	1260	HZY EV 12 - 100	306	168	211	28,5	\$240,26	953,16 zł	1 172,39 zł
119	1428	HZY EV 12 - 110	329	173	209	30,9	\$253,83	1 006,99 zł	1 238,60 zł
161	1932	HZY EV 12 - 135	340	173	283	44,1	\$349,33	1 385,86 zł	1 704,61 zł
159	1908	HZY EV 12 - 150	446-482	170	242	45,0	\$349,33	1 385,86 zł	1 704,61 zł
246	2952	HZY EV 12 - 200	479-520	234-240	225	63,0	\$486,86	1 931,47 zł	2 375,71 zł
105	1260	HZY 12 - 100 MARINE	306	168	211	28,5	\$243,26	965,06 zł	1 187,02 zł
119	1428	HZY 12 - 110 MARINE	329	173	209	30,9	\$256,83	1 018,90 zł	1 253,25 zł
136	1632	HZY 12 - 110 SOLAR	329	173	209	30,9	\$266,52	1 057,34 zł	1 300,53 zł
183	2196	HZY 12 - 150 SOLAR	446-482	170	242	45,0	\$364,02	1 444,14 zł	1 776,29 zł
282	3384	HZY 12 - 200 SOLAR	479-520	234-240	225	63,0	dostępne od października 2024		

Aktualny kurs USD = 3,9672 zł
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-02

AKUMULATORY ŻELOWE

Żywotność 12 lat

Zalety akumulatorów żelowych:

- * zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
- * wysoka tolerancja na przechyły i wstrząsy
- * pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie akumulatora ma miejsce po jakimś czasie
- * dobrze tolerują podwyższoną temperaturę pracy
- * bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań
- * bezproblemowe magazynowanie (np. zimą) do 9 miesięcy
- * brak szkodliwych oparów kwasu siarkowego
- * podwyższona odporność na zwarcia
- * do codziennych, powtarzających się rozładowań
- * wersja MARINE - podwójne wyprowadzenia (klemy + śrubki)
- wzmocniona obudowa
- * wersja SOLAR - bardzo wysoki maksymalny prąd ładowania
- dostosowane do wahań prądu ładowania

Zastosowania:

- * Jachty i łodzie
- * Wózki i skutery inwalidzkie
- * Pojazdy elektryczne
- * Sygnalizacja drogowa
- * Samochody wojskowe i terenowe
- * i wiele innych ...
- * Systemy energii odnawialnej
- * Campery i przyczepy camp.
- * Oświetlenie
- * Maszyny czyszczące

Pojemność [Ah]	Pojemność [Wh]	Nazwa modelu	Wymiary			Waga [kg]	Cena USD/szt	Cena aktualna netto zł/szt	Cena aktualna z VAT zł/szt
			Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]				
18	216	HZB 12 - 18	181	76	167	5,3	\$43,07	170,87 zł	210,17 zł
29	348	HZB 12 - 26	178	168	124	8,1	\$59,40	235,65 zł	289,85 zł
31,4	377	HZB 12 - 28	166	125	175	9,0	\$68,14	270,33 zł	332,51 zł
38	456	HZB 12 - 33	195	130	160	10,6	dostępne od września 2024		
48	576	HZB 12 - 44	198	167	157	13,3	\$99,98	396,64 zł	487,87 zł
60	720	HZB 12 - 55	229	138	213	17,0	\$127,33	505,14 zł	621,32 zł
91	1092	HZB 12 - 80	260	168	211	24,6	\$183,45	727,78 zł	895,17 zł
116	1392	HZB 12 - 100	306	168	211	29,6	\$213,15	845,61 zł	1 040,10 zł
160	1920	HZB 12 - 150	446-482	170	242	44,2	\$313,00	1 241,73 zł	1 527,33 zł
188	2256	HZB 12 - 160	494-530	200-209	214	53,6	dostępne od września 2024		
236	2832	HZB 12 - 200	479-520	234-240	220	63,0	dostępne od września 2024		
262	3144	HZB 12 - 230	505-521	269	203	73,5	Indywidualny import 3-4 miesiące		

AKUMULATORY AGM

Żywotność 12 lat

Wytwarzane w oparciu o nowoczesną technologię, posiadają elektrolit unieruchomiony w absorpcyjnej macie szklanej (ang. AGM - Absorbent Glass Mat). Wysoka trwałość użytkowa oraz bardzo dobre parametry pracy.

Zalety akumulatorów AGM:

- * niższy koszt, 12 letnia żywotność
- * idealne do zastosowań buforowych i rozruchowych
- * w pełni bezobsługowe
- * brak szkodliwych oparów kwasu siarkowego
- * możliwość pracy w dowolnym położeniu (pion, poziom)

Zastosowania:

- * Systemy UPS
- * Energetyka
- * Rozruch maszyn
- * Telekomunikacja
- * Sprzęt medyczny
- * Systemy alarmowe
- * Automatyka przemysłowa
- * Systemy nadzoru i nawigacji
- * Systemy energii odnawialnej
- * i wiele innych ...

Pojemność [Ah]	Napięcie [V]	Nazwa modelu	Wymiary			Waga [kg]	Cena USD/szt	Cena aktualna netto zł/szt	Cena aktualna z VAT zł/szt
			Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]				
3,2	6	HZS 06 - 3.2	134	34	60	0,73	Cena wg indywidualnej oferty		
4,4	6	HZS 06 - 4.5	70	48	101	0,81			
7,6	6	HZS 06 - 7.2	150	34	94	1,27			
13,4	6	HZS 06 - 12	151	50	94	2,00			
20	6	HZS 06 - 20	157	83	126	3,50			

1,3	12	HZS 12 - 1.3	97	44	53	0,57	Cena wg indywidualnej oferty		
2,2	12	HZS 12 - 2.2	178	34	60	1,01			
3	12	HZS 12 - 2.9	78	55	98	1,17	\$12,99	51,53 zł	63,38 zł
5	12	HSC 12 - 5	90	70	101	1,66	\$13,65	54,15 zł	66,60 zł
7,6	12	HZS 12 - 7	151	65	94	2,35	\$17,43	69,15 zł	85,05 zł
8,4	12	HZS 12 - 7.5 HR	151	65	94	2,64	Cena wg indywidualnej oferty		
13,4	12	HZS 12 - 12	150	97	94	4,10			

AKUMULATORY AGM

Żywotność 5 lat

Wytwarzane w oparciu o nowoczesną technologię, posiadają elektrolit unieruchomiony w absorpcyjnej macie szklanej (ang. AGM - Absorbent Glass Mat). Wysoka trwałość użytkowa oraz bardzo dobre parametry pracy.

Zalety akumulatorów AGM:

- * idealne do zastosowań buforowych
- * w pełni bezobsługowe i bezpieczne w obsłudze
- * brak szkodliwych oparów kwasu siarkowego
- * możliwość pracy w dowolnym położeniu (pion, poziom)

Zastosowania:

- * Systemy UPS
- * Podnośniki
- * Telekomunikacja
- * Kasy fiskalne
- * Systemy alarmowe
- * Schodolazy
- * Oświetlenie awaryjne
- * i wiele innych ...

Pojemność [C20 1,75VPC Ah]	Napięcie [V]	Nazwa modelu	Wymiary			Waga [kg]	Cena USD/szt	Cena aktualna netto zł/szt	Cena aktualna z VAT zł/szt
			Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]				
62,5	12	HZB 12 - 55 FA	277	105	223	17,4	\$141,57	561,64 zł	690,82 zł
88,6	12	HZB 12 - 80 FA	563	114	182	26,8	Cena wg indywidualnej oferty		
116	12	HZB 12 - 95 FA	507	109	227	32,5			
117	12	HZB 12 - 100 FA	395	110	285	32,6			
165	12	HZB 12 - 125 FA	417	172	240	46,0			
178	12	HZB 12 - 150 FA	550	109	286	48,5			
215	12	HZB 12 - 180 FA	560	125	320	57,9			
55,2	12	HZY 12 - 50 FA	277	105	223	18,2	Cena wg indywidualnej oferty		
85,4	12	HZY 12 - 70 FA	563	114	182	28,9			
107	12	HZY 12 - 90 FA	507	109	227	32,0			
109	12	HZY 12 - 100 FA	395	110	285	33,2			
161	12	HZY 12 - 125 FA	417	172	240	46,0			
157	12	HZY 12 - 150 FA	550	109	288	48,0			
178	12	HZY 12 - 170 FA	560	125	320	59,0			

Pojemność [Ah]	Napięcie [V]	Nazwa modelu	Wymiary			Waga [kg]	Cena USD/szt	Cena aktualna netto zł/szt	Cena aktualna z VAT zł/szt
			Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]				
123	6	HZY EV 6-110	193	168	205	17,9	Cena wg indywidualnej oferty		
189	6	HZY EV 6-160	298	171	226	26,9			
195	6	HZY EV 6-180-2	260	181	246	30,5	dostępne od grudnia 2024		
221	6	HZY EV 6-200	323	178	226	31,1	Cena wg indywidualnej oferty		
193	6	HZY EV 6-200-2	306	168	211	31,0			
220	6	HZY EV 6-225	244	188	275	33,4			
241	6	HZY EV 6-245	260	180	263	34,0			
320	6	HZY EV 6-335	295	178	350	41,0			

AKUMULATORY AGM i ŻELOWE

z terminalami czołowymi (ang.FA - Front Access)

Żywotność 12 lat

HZB - akumulatory AGM
HZY - akumulatory żelowe

AKUMULATORY ŻELOWE 6V

Żywotność 12 lat

Zastosowania:

- * Profesjonalne maszyny czyszczące
- * Systemy zasilania awaryjnego
- * Systemy energii odnawialnej

W swojej ofercie posiadamy także inne akumulatory 2V i 6V o pojemnościach 50-4000Ah, ceny wg indywidualnej oferty

Ładowarki automatyczne - uniwersalne

Model	Parametry		cena netto	cena brutto
CBC	6/12V	1A	79,00 zł	97,17 zł
LC	12V	4A	149,00 zł	183,27 zł
LC	12V	6A	189,00 zł	232,47 zł
CBC	12V	10A	243,00 zł	298,89 zł
NPB 360	12V	20A	549,00 zł	675,27 zł
NPB 450	12V	25A	709,00 zł	872,07 zł
CBC	12V	40A	999,00 zł	1 228,77 zł
NPB 750	12V	43A	1 033,00 zł	1 270,59 zł
NPB 1200	12V	70A	1 449,00 zł	1 782,27 zł
NPB 1700	12V	85A	1 920,00 zł	2 361,60 zł
RPB 1600	12V	100A	2 145,00 zł	2 638,35 zł

CBC	24V	5A	243,00 zł	298,89 zł
NPB 360	24V	12A	549,00 zł	675,27 zł
NPB 450	24V	13,5A	709,00 zł	872,07 zł
CBC	24V	20A	999,00 zł	1 228,77 zł
NPB 750	24V	22,5A	1 033,00 zł	1 270,59 zł
NPB 1200	24V	36A	1 449,00 zł	1 782,27 zł
NPB 1700	24V	50A	1 920,00 zł	2 361,60 zł
RPB 1600	24V	55A	2 145,00 zł	2 638,35 zł

PMS	36V	16A	1 450,00 zł	1 783,50 zł
PMS	36V	25A	1 890,00 zł	2 324,70 zł
PMS	36V	30A	2 082,00 zł	2 560,86 zł
PMS	36V	40A	2 420,00 zł	2 976,60 zł

NPB 360	48V	6A	549,00 zł	675,27 zł
PB 600	48V	10,5A	1 228,00 zł	1 510,44 zł
NPB 1200	48V	18A	1 449,00 zł	1 782,27 zł
RPB 1600	48V	27,5A	2 145,00 zł	2 638,35 zł
PMS	48V	30A	2 895,00 zł	3 560,85 zł

* Czas oczekiwania na ładowarki PMS - ok. 2/3 tygodnie

Specjalistyczne ładowarki do wózków inwalidzkich z końcówką okrągłą 3 pin



Model	cena netto	cena brutto
24V 4A	308,00 zł	378,84 zł
24V 8A	399,00 zł	490,77 zł

Woltomierz - Uniwersalny cyfrowy miernik napięcia elektrycznego

	cena netto	cena brutto
Woltomierz	69,99 zł	86,09 zł

Adaptory do montażu klem



Model	cena netto / kpl	cena brutto / kpl
M6 ołów	15,99 zł	19,67 zł
M6 mosiądz	23,99 zł	29,51 zł
M8 mosiądz	23,99 zł	29,51 zł

Prześciówki - wsuwki wąskie - szerokie

Model	cena netto / kpl	cena brutto / kpl
T1 → T2	0,99 zł	1,22 zł
T2 → T1	0,99 zł	1,22 zł

Oslony klem



Model	cena netto / kpl	cena brutto / kpl
małe	4,99 zł	6,14 zł
duże	6,99 zł	8,60 zł



Łączniki akumulatorów

kabel 15cm długości, przekrój 25mm ² , pod oczka M6-M8		
	29,95zł netto	36,84zł brutto

	cena netto	cena brutto
Listwa ochronna 5 gniazd	99,00 zł	121,77 zł
Przewód LGY 30A / 1mb	5,49 zł	6,75 zł
Przewód LGY 40A / 1mb	6,99 zł	8,60 zł

TRANSPORT

paczka	do 28kg	24,95 zł
	do 30kg	29,95 zł
	do 31kg	36,95 zł
	do 40kg	39,95 zł
	do 50kg	54,95 zł
	do 60kg	64,95 zł
	do 70kg	84,95 zł
	pobranie	5,00 zł

paleta	200kg	159 zł
	300kg	179 zł
	400kg	199 zł
	600kg	249 zł
	800kg	279 zł
	1000kg	345 zł

paleta do odbioru własnego

200kg	54 zł
400kg	62 zł
1000kg	74 zł

Wszystkie nasze akumulatory posiadają certyfikat bezpieczeństwa w transporcie

Przesyłki **ubezpieczone**, na terenie całej Polski

Ceny netto + 23% VAT, ceny podane w USD przeliczamy wg aktualnego kursu średniego wg NBP

(możliwość wystawienia faktury w PLN lub USD)

Uwaga - do wagi towaru wysłanego na palecie należy doliczyć wagę palety - 15 / 20 / 25kg

Minimum 95% paczek dostarczanych w ciągu 1 dnia roboczego

Korzystamy wyłącznie z renomowanych firm transportowych

Usługi:

Diagnostyka akumulatora z testem pojemności - 99zł netto/szt

